



# SPOJENÁ ŠKOLA

## Gymnázium Jura Hronca a Základná škola Košická

Novohradská 3, 821 09 Bratislava  
Tel (02)210 28 301

[www.gjh.sk](http://www.gjh.sk)



### Závery zo zasadnutia prijímacej komisie po náhradnom termíne prijímacej skúšky, konanej dňa 13.4.2018.

Bratislava 16. 4. 2018

1. Na náhradnom termíne prijímacej skúšky (PS), resp. rozdielovej skúšky (RS) sa zo štrnástich žiakov, ktorým riaditeľka školy povolila absolvovať PS v náhradnom termíne, zúčastnilo 12 žiakov. Jeden žiak sa nedostavil, jeden žiak, ktorý si v tomto školskom roku plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí, vykoná PS najneskôr do konca školského roka. K dnešnému dňu môžeme preto prijať 27 žiakov.
2. Do poradovníku žiakov, ktorí sa zúčastnili na PS v riadnom termíne, sme omylom zaradili dvoch terciánov (jedného medzi prijatých žiakov a jedného medzi žiakov neprijatých pre nedostatok miesta). Oboch sme podľa ich celkového súčtu získaných bodov presunuli do poradovníka terciánov.
3. Z 12 prítomných žiakov skúšku
  - o zo slovenského jazyka a literatúry zložilo 10 žiakov a nezložili 2 žiaci,
  - o z matematiky zložilo 5 žiakov a nezložilo 7 žiakov.Prijímaciu, resp. rozdielovú skúšku zložilo 5 žiakov a nezložilo 7 žiakov.

Podľa dosiahnutého súčtu bodov sme ich zaradili do poradovníka žiakov neprijatých pre nedostatok miesta po riadnom termíne PS (5), resp. do poradovníka žiakov, ktorí nezložili PS (7). Medzi prvých 27 žiakov sa prebojoval iba jeden uchádzač, ktorému riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí a stanoví termín zápisu.

Rozhodnutia o prijatí aj neprijatí pošleme doporučene s doručenkou na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške. Informáciu o výsledku RS pošleme obyčajnou poštou.

4. V aktualizovanom poradovníku 27 prijatých žiakov je 13 žiakov prijatých v riadnom termíne PS, ktorí majú termín zápisu stanovený v dňoch 13. – 17. 4. 2018, 1 žiak prijatý po náhradnom termíne PS a 13 žiakov, ktorí boli po riadnom termíne PS neprijatí pre nedostatok miesta. Týmto 13 žiakom vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí autoremedúrou, ak ich zákonní zástupcovia doručia škole odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí (odvolanie možno podať do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí). Termín zápisu bude stanovovaný individuálne podľa termínu vydania rozhodnutia o prijatí.

Mgr. Renáta Karácsonyová  
riaditeľka školy

## Žiaci prijatí do 1. ročníka slovensko - anglického bilingválneho štúdia pre školský rok 2018/19

Poradie	Kód žiaka	Body za skúšku zo SJ	Body za skúšku z M	Body za test VŠP	Body za prospech zo ZŠ	Body spolu
1.	325	26,36	25,38	16,67	10	<b>78,41</b>
2.	327	24,64	27,69	16,00	10	<b>78,34</b>
3.	282	25,29	24,23	18,67	10	<b>78,18</b>
4.	229	23,79	26,54	17,33	10	<b>77,66</b>
5.	388	22,93	25,38	18,00	10	<b>76,31</b>
6.	161	22,50	28,85	16,67	8	<b>76,01</b>
7.	513	22,07	30,00	13,33	10	<b>75,40</b>
8.	133	24,00	23,08	18,00	10	<b>75,08</b>
9.	410	22,71	25,38	16,67	10	<b>74,77</b>
10.	128	26,14	21,92	16,00	10	<b>74,07</b>
11.	493	26,14	24,23	13,33	10	<b>73,71</b>
12.	209	25,71	23,08	15,33	9,5	<b>73,62</b>
13.	353	26,57	19,62	17,33	10	<b>73,52</b>
14.	518	22,71	20,77	18,00	10	<b>71,48</b>
15.	313	24,21	21,92	15,33	10	<b>71,47</b>
16.	517	20,79	26,54	14,00	10	<b>71,32</b>
17.	158	25,71	25,38	14,00	6	<b>71,10</b>
18.	121	18,86	26,54	15,33	10	<b>70,73</b>
19. - 20.	348	23,14	21,92	15,33	10	<b>70,40</b>
19. - 20.	509	23,14	21,92	15,33	10	<b>70,40</b>
21.	522	22,50	23,08	14,67	10	<b>70,24</b>
22.	242	22,71	21,92	15,33	10	<b>69,97</b>
23.	324	24,86	19,62	15,33	10	<b>69,81</b>
24.	417	20,36	25,38	14,00	10	<b>69,74</b>
25. - 26.	261	22,29	21,92	15,33	10	<b>69,54</b>
25. - 26.	381	22,29	21,92	15,33	10	<b>69,54</b>
27.	519	21,00	24,23	14,00	10	<b>69,23</b>

## Žiaci neprijatí pre nedostatok miesta

Poradie	Kód žiaka	Body za skúšku zo SJ	Body za skúšku z M	Body za test VŠP	Body za prospech zo ZŠ	Body spolu
28.	402	25,07	17,31	16,67	10	<b>69,05</b>
29.	355	22,71	25,38	11,33	9,5	<b>68,93</b>
30.	459	23,14	23,08	14,00	8,5	<b>68,72</b>
31.	141	25,93	20,77	12,00	10	<b>68,70</b>
32.	326	19,50	23,08	16,00	10	<b>68,58</b>
33.	153	22,29	19,62	16,67	10	<b>68,57</b>
34.	350	21,86	21,92	14,67	10	<b>68,45</b>
35.	484	22,71	23,08	14,00	8	<b>67,79</b>
36.	377	24,43	17,31	16,00	10	<b>67,74</b>
37.	455	21,43	23,08	14,00	9	<b>67,51</b>
38.	448	24,86	17,31	15,33	10	<b>67,50</b>
39.	398	23,57	23,08	13,33	7,5	<b>67,48</b>
40.	408	18,43	25,38	14,00	9,5	<b>67,31</b>
41.	289	24,00	17,31	16,00	10	<b>67,31</b>
42.	278	22,50	20,77	14,00	10	<b>67,27</b>
43.	524	21,86	23,08	12,00	10	<b>66,93</b>
44.	465	23,79	18,46	14,00	10	<b>66,25</b>
45.	362	21,86	19,62	14,67	10	<b>66,14</b>
46.	285	25,29	17,31	14,00	9,5	<b>66,09</b>
47.	492	19,07	24,23	12,67	10	<b>65,97</b>
48.	274	24,86	15,00	16,00	10	<b>65,86</b>
49.	532	21,00	21,92	13,33	9,5	<b>65,76</b>
50.	205	24,43	18,46	12,67	10	<b>65,56</b>
51.	322	21,21	20,77	14,00	9,5	<b>65,48</b>
52.	230	25,93	17,31	12,00	10	<b>65,24</b>
53.	309	22,50	17,31	15,33	10	<b>65,14</b>
54.	373	15,64	25,38	14,00	10	<b>65,03</b>
55.	487	21,86	19,62	13,33	10	<b>64,81</b>
56.	395	22,07	18,46	14,00	10	<b>64,53</b>
57.	336	24,86	15,00	14,67	10	<b>64,52</b>
58.	314	24,64	15,00	14,67	10	<b>64,31</b>
59.	271	24,43	15,00	14,67	10	<b>64,10</b>
60.	291	21,21	19,62	16,67	6,5	<b>64,00</b>

61.	385	23,14	19,62	12,67	8,5	<b>63,92</b>
62.	356	19,29	21,92	12,67	10	<b>63,88</b>
63.	416	22,71	18,46	12,67	10	<b>63,84</b>
64.	290	23,14	17,31	16,67	6,5	<b>63,62</b>
65.	273	23,57	19,62	10,67	9,5	<b>63,35</b>
66.	250	22,71	18,46	12,00	10	<b>63,18</b>
67.	262	22,71	15,00	15,33	10	<b>63,05</b>
68.	510	16,71	21,92	15,33	9	<b>62,97</b>
69.	439	15,00	26,54	11,33	10	<b>62,87</b>
70.	382	23,57	13,85	15,33	10	<b>62,75</b>
71.	231	22,71	12,69	17,33	10	<b>62,74</b>
72.	330	22,29	15,00	15,33	10	<b>62,62</b>
73.	444	22,07	15,00	15,33	10	<b>62,40</b>
74.	137	16,29	24,23	13,33	8,5	<b>62,35</b>
75.	310	19,07	26,54	12,00	4,5	<b>62,11</b>
76.	251	23,57	19,62	13,33	5,5	<b>62,02</b>
77.	511	24,00	12,69	16,67	8	<b>61,36</b>
78.	307	23,14	17,31	11,33	9,5	<b>61,28</b>
79.	380	24,43	16,15	10,67	10	<b>61,25</b>
80.	429	22,29	17,31	14,00	7,5	<b>61,09</b>
81.	400	19,07	13,85	18,67	9,5	<b>61,08</b>
82.	124	22,50	15,00	14,00	9,5	<b>61,00</b>
83.	406	23,79	13,85	13,33	10	<b>60,97</b>
84.	311	22,07	16,15	12,67	10	<b>60,89</b>
85.	474	23,79	15,00	12,00	10	<b>60,79</b>
86.	467	22,29	18,46	16,00	4	<b>60,75</b>
87.	269	20,36	15,00	15,33	10	<b>60,69</b>
88.	449	21,86	16,15	12,67	10	<b>60,68</b>
89.	129	18,86	20,77	12,00	9	<b>60,63</b>
90.	512	22,50	13,85	14,00	10	<b>60,35</b>
91.	360	22,50	15,00	12,67	10	<b>60,17</b>
92.	507	20,57	15,00	14,67	9,5	<b>59,74</b>
93.	103	19,50	16,15	14,00	10	<b>59,65</b>
94.	120	18,64	15,00	16,00	10	<b>59,64</b>
95.	268	18,86	20,77	10,00	10	<b>59,63</b>
96.	263	21,43	16,15	12,00	10	<b>59,58</b>
97.	361	20,57	15,00	14,00	10	<b>59,57</b>
98.	376	21,21	12,69	15,33	10	<b>59,24</b>

99.	523	19,93	17,31	13,33	8,5	<b>59,07</b>
100.	427	21,21	18,46	9,33	10	<b>59,01</b>
101.	462	22,93	13,85	14,67	7,5	<b>58,94</b>
102.	352	19,07	18,46	11,33	10	<b>58,87</b>
103.	222	22,07	12,69	14,00	10	<b>58,76</b>
104.	354	18,86	18,46	11,33	10	<b>58,65</b>
105.	228	18,43	13,85	16,00	10	<b>58,27</b>
106.	208	19,50	15,00	14,67	9	<b>58,17</b>
107.	521	21,43	12,69	14,00	10	<b>58,12</b>
108.	486	21,21	13,85	13,33	9,5	<b>57,89</b>
109.	276	17,36	17,31	14,00	9	<b>57,66</b>
110.	157	18,00	19,62	14,00	6	<b>57,62</b>
111.	118	21,43	16,15	12,00	8	<b>57,58</b>
112.	280	20,36	15,00	12,67	9,5	<b>57,52</b>
113.	378	16,93	26,54	12,00	2	<b>57,47</b>
114.	329	16,29	23,08	10,00	8	<b>57,36</b>
115.	476	21,86	12,69	12,67	10	<b>57,22</b>
116.	260	20,36	15,00	13,33	8,5	<b>57,19</b>
117.	134	18,21	21,92	12,00	5	<b>57,14</b>
118.	531	20,57	12,69	15,33	8,5	<b>57,10</b>
119.	443	17,79	13,85	15,33	10	<b>56,97</b>
120.	349	21,86	15,00	10,67	9	<b>56,52</b>
121.	529	18,43	19,62	13,33	5	<b>56,38</b>
122.	473	24,00	16,15	12,00	4	<b>56,15</b>
123.	390	22,29	13,85	10,00	10	<b>56,13</b>
124.	227	19,71	12,69	13,33	10	<b>55,74</b>
125.	334	19,07	17,31	11,33	8	<b>55,71</b>
126.	162	19,50	18,46	10,67	7	<b>55,63</b>
127.	224	18,64	16,15	13,33	7	<b>55,13</b>
128.	247	18,43	12,69	14,00	10	<b>55,12</b>
129.	501	17,57	13,85	14,67	9	<b>55,08</b>
130.	414	17,79	15,00	12,00	10	<b>54,79</b>
131.	461	18,86	15,00	10,67	10	<b>54,52</b>
132.	275	19,50	12,69	11,33	10	<b>53,53</b>
133.	489	20,14	13,85	13,33	6	<b>53,32</b>
134.	130	18,21	15,00	12,00	8	<b>53,21</b>
135.	389	18,21	15,00	10,00	10	<b>53,21</b>
136.	456	19,29	13,85	10,00	9,5	<b>52,63</b>

137.	335	17,14	16,15	10,67	8,5	<b>52,46</b>
138.	337	15,64	15,00	14,67	7	<b>52,31</b>
139.	142	15,86	20,77	8,67	7	<b>52,29</b>
140.	375	19,29	18,46	8,00	6,5	<b>52,25</b>
141.	119	22,07	15,00	8,00	7	<b>52,07</b>
142.	338	16,71	12,69	12,67	10	<b>52,07</b>
143.	425	15,43	13,85	14,67	8	<b>51,94</b>
144.	139	19,29	16,15	10,67	5,5	<b>51,61</b>
145.	281	17,57	12,69	11,33	10	<b>51,60</b>
146.	421	17,14	12,69	16,00	5,5	<b>51,34</b>
147.	210	18,00	13,85	11,33	8	<b>51,18</b>
148.	418	16,93	13,85	10,00	10	<b>50,77</b>
149.	223	15,00	16,15	10,00	9,5	<b>50,65</b>
150.	155	16,71	17,31	10,67	5	<b>49,69</b>
151.	419	15,86	13,85	13,33	6,5	<b>49,54</b>
152.	127	16,29	16,15	12,67	4	<b>49,11</b>
153.	480	15,21	13,85	10,00	6,5	<b>45,56</b>
154.	397	18,86	12,69	8,00	6	<b>45,55</b>

### Žiaci neprijatí pre nezloženie prijímacej skúšky

Poradie	Kód žiaka	Body za skúšku zo SJ	Body za skúšku z M	Body za test VŠP	Body za prospech zo ZŠ	Body spolu
155.	478	26,57	11,54	18,00	10	<b>66,11</b>
156.	515	24,00	11,54	16,00	10	<b>61,54</b>
157.	237	21,43	10,38	17,33	10	<b>59,15</b>
158.	371	24,43	10,38	14,00	10	<b>58,81</b>
159.	232	23,57	10,38	14,67	10	<b>58,62</b>
160.	233	24,43	11,54	16,00	6,5	<b>58,47</b>
161.	283	24,43	11,54	12,00	10	<b>57,97</b>
162.	132	22,93	11,54	14,00	8,5	<b>56,97</b>
163.	140	21,21	10,38	15,33	10	<b>56,93</b>
164.	264	22,50	10,38	14,00	10	<b>56,88</b>
165.	344	22,29	9,23	15,33	10	<b>56,85</b>
166.	392	22,71	9,23	14,00	10	<b>55,95</b>
167.	357	22,29	11,54	12,00	10	<b>55,82</b>
168.	387	24,43	8,08	14,67	8,5	<b>55,67</b>
169.	412	21,43	10,38	16,00	7,5	<b>55,31</b>

170.	341	19,50	10,38	14,67	10	<b>54,55</b>
171.	447	22,07	5,77	16,67	10	<b>54,51</b>
172.	347	22,29	11,54	10,67	10	<b>54,49</b>
173.	123	23,14	10,38	13,33	7,5	<b>54,36</b>
174.	475	22,07	8,08	14,00	10	<b>54,15</b>
175.	359	23,57	9,23	11,33	10	<b>54,14</b>
176.	257	23,36	8,08	12,67	10	<b>54,10</b>
177.	394	21,00	11,54	14,00	7,5	<b>54,04</b>
178.	428	26,36	4,62	18,00	5	<b>53,97</b>
179.	411	20,36	11,54	12,00	10	<b>53,90</b>
180.	520	18,86	11,54	13,33	10	<b>53,73</b>
181.	331	21,64	9,23	13,33	9,5	<b>53,71</b>
182.	451	19,50	9,23	14,67	10	<b>53,40</b>
183.	318	22,93	8,08	14,67	7,5	<b>53,17</b>
184.	101	19,50	11,54	12,00	10	<b>53,04</b>
185.	160	21,86	9,23	15,33	6,5	<b>52,92</b>
186.	548	20,57	5,77	18,00	8,5	<b>52,84</b>
187.	302	21,64	11,54	10,00	9,5	<b>52,68</b>
188.	396	23,79	8,08	16,00	4,5	<b>52,36</b>
189.	404	19,07	10,38	13,33	9,5	<b>52,29</b>
190.	351	13,93	17,31	10,67	10	<b>51,90</b>
191.	514	19,07	11,54	12,00	9	<b>51,61</b>
192.	539	19,50	9,23	14,67	8	<b>51,40</b>
193.	384	20,57	10,38	10,67	9,5	<b>51,12</b>
194.	323	20,14	8,08	13,33	9,5	<b>51,05</b>
195.	490	18,00	11,54	14,00	7,5	<b>51,04</b>
196.	488	22,29	9,23	12,00	7,5	<b>51,02</b>
197.	156	14,79	20,77	12,67	2,5	<b>50,72</b>
198.	241	21,00	10,38	9,33	10	<b>50,72</b>
199.	477	22,07	9,23	13,33	6	<b>50,64</b>
200.	320	21,43	6,92	14,67	7,5	<b>50,52</b>
201.	440	19,71	10,38	11,33	9	<b>50,43</b>
202.	483	18,86	9,23	13,33	9	<b>50,42</b>
203.	287	23,57	3,46	13,33	10	<b>50,37</b>
204.	391	19,93	8,08	12,67	9,5	<b>50,17</b>
205.	445	22,29	2,31	15,33	10	<b>49,93</b>
206.	460	19,07	9,23	12,00	9,5	<b>49,80</b>
207.	485	21,00	3,46	15,33	10	<b>49,79</b>

208.	126	19,29	8,08	12,67	9,5	<b>49,53</b>
209.	217	21,00	9,23	10,67	8,5	<b>49,40</b>
210.	319	19,71	8,08	14,00	7,5	<b>49,29</b>
211.	401	18,21	11,54	11,33	8	<b>49,09</b>
212.	453	18,86	8,08	12,00	10	<b>48,93</b>
213.	333	19,29	11,54	14,00	4	<b>48,82</b>
214.	288	13,93	17,31	12,00	5,5	<b>48,74</b>
215.	431	17,79	8,08	12,67	10	<b>48,53</b>
216.	365	20,57	4,62	13,33	10	<b>48,52</b>
217.	446	11,36	17,31	11,33	8,5	<b>48,50</b>
218.	303	16,29	9,23	15,33	7,5	<b>48,35</b>
219.	308	18,43	8,08	12,67	9	<b>48,17</b>
220.	366	16,93	9,23	12,00	10	<b>48,16</b>
221.	339	21,64	3,46	14,00	9	<b>48,10</b>
222.	122	19,29	10,38	11,33	7	<b>48,00</b>
223.	236	13,71	12,69	12,00	9,5	<b>47,91</b>
224.	413	18,21	8,08	11,33	10	<b>47,62</b>
225.	272	22,71	3,46	11,33	10	<b>47,51</b>
226.	372	22,07	2,31	14,00	9	<b>47,38</b>
227.	450	18,43	6,92	14,00	8	<b>47,35</b>
228.	218	19,29	5,77	12,00	10	<b>47,05</b>
229.	254	19,71	4,62	12,67	10	<b>47,00</b>
230.	420	22,71	4,62	12,00	7,5	<b>46,83</b>
231.	364	19,29	4,62	15,33	7,5	<b>46,73</b>
232.	259	16,50	10,38	10,00	9,5	<b>46,38</b>
233.	464	11,57	17,31	10,00	7,5	<b>46,38</b>
234.	136	21,43	5,77	14,00	5	<b>46,20</b>
235.	379	17,57	10,38	8,67	9,5	<b>46,12</b>
236.	298	19,71	4,62	12,67	9	<b>46,00</b>
237.	266	17,14	9,23	12,00	7,5	<b>45,87</b>
238.	363	18,43	9,23	10,67	7,5	<b>45,83</b>
239.	393	16,07	9,23	12,00	8,5	<b>45,80</b>
240.	430	15,00	9,23	12,00	9,5	<b>45,73</b>
241.	426	19,29	6,92	11,33	8	<b>45,54</b>
242.	207	18,86	6,92	13,33	6	<b>45,11</b>
243.	284	15,86	8,08	12,00	9	<b>44,93</b>
244.	472	12,21	18,46	8,00	6	<b>44,68</b>
245.	454	21,86	2,31	14,00	6,5	<b>44,66</b>



246.	409	16,07	9,23	14,67	4	<b>43,97</b>
247.	536	17,79	8,08	12,00	6	<b>43,86</b>
248.	238	18,64	2,31	14,00	8,5	<b>43,45</b>
249.	301	13,71	9,23	14,00	6,5	<b>43,45</b>
250.	235	20,14	10,38	12,67	0	<b>43,19</b>
251.	516	12,86	11,54	10,67	8	<b>43,06</b>
252.	367	17,57	3,46	12,00	10	<b>43,03</b>
253.	528	22,29	0,00	14,67	6	<b>42,95</b>
254.	340	19,93	6,92	14,00	2	<b>42,85</b>
255.	248	15,64	5,77	13,33	8	<b>42,75</b>
256.	234	21,86	3,46	7,33	10	<b>42,65</b>
257.	358	13,29	13,85	10,00	5,5	<b>42,63</b>
258.	468	20,14	1,15	11,33	10	<b>42,63</b>
259.	221	20,79	1,15	10,67	10	<b>42,61</b>
260.	253	16,07	4,62	12,67	9	<b>42,35</b>
261.	220	19,50	0,00	12,67	10	<b>42,17</b>
262.	312	18,00	3,46	11,33	9	<b>41,79</b>
263.	368	18,43	9,23	12,67	1	<b>41,33</b>
264.	407	15,00	4,62	13,33	8	<b>40,95</b>
265.	530	19,71	9,23	8,00	4	<b>40,95</b>
266.	243	16,93	4,62	13,33	6	<b>40,88</b>
267.	415	22,50	6,92	9,33	2	<b>40,76</b>
268.	405	16,29	4,62	14,67	5	<b>40,57</b>
269.	399	14,57	11,54	9,33	5	<b>40,44</b>
270.	300	14,79	5,77	10,00	9,5	<b>40,05</b>
271.	466	18,43	1,15	13,33	7	<b>39,92</b>
272.	299	20,36	4,62	7,33	7,5	<b>39,81</b>
273.	304	20,14	3,46	10,67	5,5	<b>39,77</b>
274.	479	17,57	6,92	10,67	4,5	<b>39,66</b>
275.	286	18,00	4,62	9,33	7,5	<b>39,45</b>
276.	423	13,93	5,77	14,00	5,5	<b>39,20</b>
277.	135	16,07	8,08	8,67	6	<b>38,82</b>
278.	525	15,00	9,23	5,33	9	<b>38,56</b>
279.	240	19,29	1,15	11,33	6,5	<b>38,27</b>
280.	506	14,57	9,23	12,00	2	<b>37,80</b>
281.	138	15,86	6,92	11,33	3,5	<b>37,61</b>
282.	131	14,36	8,08	12,67	2,5	<b>37,60</b>
283.	458	12,43	5,77	11,33	8	<b>37,53</b>

284.	508	16,71	9,23	10,67	0,5	<b>37,11</b>
285.	386	13,29	5,77	10,00	8	<b>37,05</b>
286.	463	20,36	0,00	12,67	4	<b>37,02</b>
287.	481	18,86	6,92	6,67	4,5	<b>36,95</b>
288.	452	19,07	1,15	10,67	6	<b>36,89</b>
289.	277	17,57	5,77	10,00	3,5	<b>36,84</b>
290.	527	18,00	3,46	10,00	4,5	<b>35,96</b>
291.	226	15,86	2,31	8,67	9	<b>35,83</b>
292.	256	19,07	1,15	9,33	6	<b>35,56</b>
293.	424	12,00	10,38	9,33	3,5	<b>35,22</b>
294.	403	12,00	11,54	8,67	3	<b>35,21</b>
295.	370	16,07	1,15	8,67	9	<b>34,89</b>
296.	219	17,79	0,00	8,00	8,5	<b>34,29</b>
297.	500	9,64	12,69	10,67	0,5	<b>33,50</b>
298.	239	15,00	4,62	7,33	6	<b>32,95</b>
299.	159	17,57	4,62	10,67	0	<b>32,85</b>
300.	265	15,86	6,92	10,00	0	<b>32,78</b>
301.	252	13,71	0,00	12,00	6,5	<b>32,21</b>
302.	317	11,14	3,46	9,33	8	<b>31,94</b>
303.	154	15,64	3,46	10,67	2	<b>31,77</b>
304.	328	14,36	0,00	11,33	6	<b>31,69</b>
305.	245	16,07	1,15	8,67	5,5	<b>31,39</b>
306.	225	15,86	1,15	7,33	6,5	<b>30,84</b>
307.	526	13,50	0,00	11,33	6	<b>30,83</b>
308.	255	12,00	1,15	8,67	9	<b>30,82</b>
309.	457	14,79	3,46	7,33	5	<b>30,58</b>
310.	315	13,29	0,00	6,67	9,5	<b>29,45</b>
311.	321	10,29	2,31	8,00	8	<b>28,59</b>
312.	383	9,43	1,15	8,67	8,5	<b>27,75</b>
313.	503	5,14	10,38	4,67	6,5	<b>26,69</b>
314.	441	7,07	5,77	6,00	6,5	<b>25,34</b>
315.	279	11,57	0,00	8,67	4	<b>24,24</b>
316.	306	12,21	0,00	9,33	2,5	<b>24,05</b>
317.	342	14,57	0,00	7,33	2	<b>23,90</b>
318.	504	10,71	5,77	6,67	0	<b>23,15</b>
319.	442	11,79	1,15	4,67	4,5	<b>22,11</b>
320.	125	9,21	3,46	3,33	0	<b>16,01</b>
321.	491	9,86	0,00	5,33	0	<b>15,19</b>

## Žiaci, ktorí sa nezúčastnili prijímacej skúšky

Poradie	Kód žiaka
1.	369
2.	502
3.	471
4.	305
5.	105
6.	270
7.	432
8.	505
9.	747
10.	316
11.	244
12.	104
13.	422
14.	343
15.	249
16.	332
17.	374
18.	498
19.	469

V Bratislave, dňa 16. apríla 2018

Mgr. Renáta Karácsonyová  
riaditeľka školy